

יום רביעי י"א תמוז תשפ"ד
17 יולי 2024

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון: מסמך הבהרות מכרז משותף מס' דש/07/2024
לאספקת מוצרי דלק ושמונים באמצעות חברות דלק או משוקי דלק


בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות הרשויות לשאלות אשר הגיעו אליהן ממשתתפים פוטנציאליים במכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה.

האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של הרשויות להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות הרשויות הן אלו שתחייבנה.


על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

מענה לשאלות הבהרה:


| תשובת העירייה | נוסח השאלה | סעיף | מסמך/נספח | מס"ד |
|--|--|------|-----------|------|
| המכרז הינו מכרז מסגרת וכולל גם "הסכם מסגרת" ואין בו התחייבות לכמויות כלשהן. המציעים יכולים להעריך באופן עצמאי לפי גודל הרשות את היקף הצריכה. מבירור שנערך על ידי מנהל המכרז, מול הרשויות ומבלי שהדבר יהווה התחייבות או מגבלה כשלהי, היקף הצריכה לכלל הרשויות עומד ע"ס משוער של כ-6 מלש"ח לשנה. תשומת לב המשתתפים כי קיימת אפשרות שעד המועד האחרון להגשת הצעות יתווספו רשויות נוספת למכרז המשותף ויהיו חלק מהרשויות הזכאיות להתקשר עם הזוכים במסגרתו. הודעה על צירוף רשויות תפורסם בעיתונות, תועלה לאתר מנהל המכרז ותשלח לרוכשי חוברת המכרז. | נבקש מידע – אומדן כמותי סה"כ ק"ל שנת 2022 – 2023, לרבות מניין כלי הרכב עבור כל רשות ידועה. מסמכי המכרז אינם כוללים פירוט של מידע ו/או אומדן כמותי לכל אחת מ-3 הרשויות השותפות בו. | כללי | כללי | 1. |
| ראו תשובה לשאלה 1 לעיל. | נבקש לקבל את כמות כלי הרכב של כל רשות וכן כמות ממוצעת של התדלוקים ורחיצות שכל אחת | כללי | כללי | 2. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|---------------------------------|----------------|--|--|
| | | | מהרשויות בשנה/שנתיים האחרונות לטובת היערכות מוקדמת. | |
| 3. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 1.1 | נבקש לדעת מהן כמויות הדלקים (בליטרים) אותן רוכשות כל אחת מהרשויות המקומיות באמצעות התקני תדלוק אוניברסאליים (דלקנים) ברמה שנתית, וזאת תוך חלוקה לבניין ולסולר. | ראו תשובה לשאלה 1 לעיל. |
| 4. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 3.4.1 | נבקש הבהרה בעניין "הרשות המזמינה רשאית (לא חייבת) לבצע הזמנות או לבצע תדלוק בסולר בהתקשרות נפרדת עם מי מהזוכים (ככל שהיא תרצה לעשות כן". האם מדובר על מילוי סולר בצוברים? | לא רק. |
| 5. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 3.4.1 | נבקשכם להבהיר כי האפשרות של רשות מזמינה להתקשר עם זוכה בפרק ב' (משווק דלק) ולהתקשר במקביל עם מי מהזוכים בפרק א' לביצוע תדלוק בסולר לגרטורים / צוברים תהיה בכפוף להסכמתו ואישורו של הספק הזוכה בפרק א' אליו פנתה הרשות המקומית. | הבקשה נדחית. |
| 6. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 3.4.1 | שורה 5 - הרשות המזמינה רשאית לבצע תדלוק בהתקשרות נפרדת עם מי מהזוכים, עומד בסתירה לסעיף 3.3 | אין סתירה. סעיף 3.3 עוסק במספר הזוכים בפרק ב' וסעיף 3.4.1 מפרט על אחת האפשרויות של הרשויות להתקשר עם הזוכים. |
| 7. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 3.4.2 3.4.3 | נבקש כי ככל שייבחר יותר מזוכה אחד אזי מימון ההתקנים והאחריות להתקנתם תתחלק באופן שווה בין כמות הזוכים (לדוג': אם נבחרו 2 זוכים אזי העלות תתחלק שווה בשווה ביניהם ואם 4 זוכים אזי כל אחד יישא ברבע מהעלות (וכו'). | ביחס לסעיף 3.4.2 הבקשה נדחית – מדובר על רכישת ההתקנים בתשלום של הרשות. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|------------------------------|-----------------------|---|--|
| 8. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 3.4.3 | הקביעה המופיעה בסיפא לסעיף 3.4.3 לפיה במקרה של בחירת 2 זוכים התקנת התקני התדלוק תהיה על חשבון הספק הזוכה שהרשות המזמינה תבצע אצלו את מירב התדלוק וכו' – אינה מקובלת עלינו ובמקומה נבקשכם לרשום כי במקרה של בחירה ב-2 זוכים התקנת התקני התדלוק תחולק בין הזוכים בחלקים שווים ביניהם ("חצי – חצי") כפי שאכן כך נרשם בסעיף 3.5.6.1 לנוסח ההסכם (עמ' 31) לפיו "נבחרו שני ספקים תחולק התקנת התקני התדלוק באופן שווה ככל שניתן בין שני הספקים". | הבקשה מקובלת למעט במקרה בו שיעור השימוש אצל אחד הזוכים עולה על 75% מהיקפי התדלוק לפי הערכת הרשות. הערכת הרשות תועבר עם תחילת ההתקשרות. ככל שהרשות לא יכולה לבצע הערכה תחולק העלות באופן שווה בין שתי החברות. |
| 9. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 4.3.3 | נבקש להבהיר מהו רישיון העסק המבוקש ולצרף דוגמא, יובהר כי בתחום הדלק נהוג שכל תחנה מקבלת רישיון עסק נפרד משלה. | נדרש לצרף רישיון אחד של תחנה אחת של המציע. ראו הערה בפסקה הרביעית לתנאי הסף. |
| 10. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 8.2 | למען הבהירות נבקש להבהיר כי אין דרישה לערבות הצעה במכרז הנ"ל אלא רק לערבות ביצוע ובמקרים מסוימים כמפורט בהסכם. | נכון. |
| 11. | מסמך א' – ההזמנה להציע הצעות | 13.1 | נבקש להבהיר כי במקרה של צמצום בהיקף המכרז ו/או ביטול חלקים ממנו יעשה הדבר רק בכפוף לקבלת הסכמת ואישור הספקים הזוכים. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 12. | מסמך א'(1) – פרטי המשתתף | פרק א': חברת דלק 1 | בסעיף זה ביקשתם לפרט לפחות 15 תחנות דלק ציבוריות אותן מפעיל המציע בפריסה ארצית וכו' בעוד שבסעיף 4.2 להזמנה להציע הצעות תנאי הסף מתייחס להפעלה של 10 תחנות דלק ציבוריות בלבד. אודה על בדיקתכם וקבלת הבהרותיכם. | יש לפרט על 10 תחנות לפחות כנדרש בתנאי הסף. מובהר כי בפירוט תנאי הסף בעמוד 16 (מסמך א'(1)), במקום "15" יירשם "10". |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|--------------------------|-------|--|--|
| 13. | מסמך אי(1) – פרטי המשתתף | | הרשום עומד בסתירה לתנאי הסף הרשומים בסעיף 4.2. | ראו תשובה לשאלה 12 לעיל. |
| 14. | מסמך ב' – הצהרת המשתתף | 7 | נראה כי נפלה טעות סופר שכן בסעיף זה המע"מ לא כלול ואילו בהצעת המחיר כל המחירים כוללים את רכיב המע"מ. נא להבהיר. | האמור בטופס הצעת המחיר גובר. בסעיף 7 למסמך ב' המילים: "לא כולל מע"מ" יימחקו ובמקומם יירשם: "למעט אם נרשם אחרת בטופס הצעת המחיר". |
| 15. | מסמך ג' - הסכם | 1.3 | יש למחוק את הסיפא של הסעיף החל מהמילים "לצורך פרשנות" ועד סופו, לא מדובר בחיקוק אלא בהסכם מסחרי בין 2 גופים. | סעיף 1.3 יימחק. |
| 16. | מסמך ג' - הסכם | 3.5.2 | לעניין אספקת סולר לתחבורה באמצעות מכליות נבקשם לפרט ולהבהיר כמפורט להלן: 1. נבקש לקבל מיקומים גיאוגרפיים של נקודות האספקה בכל אחת מהרשויות המקומיות להן יש לספק סולר באמצעות מכליות. 2. נבקש לדעת מה הנפח של כל אחד מהמכלים הנמצאים בכל אתר. כמו כן, האם המכלים הם על קרקעיים או תת קרקעיים? 3. מה תהיה הכמות המינימלית לאספקה? 4. האם המכלים נמצאים בתוך מאצרות תקניות? 5. האם לנקודת האספקה של היתר או אישור של הרשויות ושל המשרד להגנת הסביבה? 6. אם יש צורך לספק לגנרטורים – נבקש לקבל פירוט בכמה נקודות מסירה שונות מדובר, מה | 1. ראו תשובה לסעיף 1 לעיל. 2. ראו תשובה לסעיף 1 לעיל. 3. אין מינימום. בכל הנוגע לסולר במכליות לגנרטורים או צוברים, הרשויות ייעשו מאמץ לרכז את ההזמנות. 4. ככל שנדרש על פי דין, באחריות הרשות. 5. ראו תשובה לסעיף 1 לעיל. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|----------------|---------|--|--|
| | | | מיקומן ונפח מיכל הסולר של כל גנרטור. | |
| 17. | מסמך ג' - הסכם | 3.5.2 | נבקש לקבל מהרשויות (על סמך ניסיון), מידע אודות תדירות אספקת סולר גנרטור וכן כמות ממוצעת לאספקה. | ראו תשובה לסעיף 1 לעיל. |
| 18. | מסמך ג' - הסכם | 3.5.2 | נבקש להבהיר כי: (א) אין אספקה ישירה לכלים או לגנרטורים, ניתן לספק סולר למיכל המקושר לגנרטור; (ב) כמות מינימום לאספקה תהיה 2 ק"ל סולר. | האספקה היא למיכל מקושר. לעניין כמות ראו בסעיף 16 לעיל – סעיף 3 שם. |
| 19. | מסמך ג' - הסכם | 3.5.6.4 | נבקש כי אחרי המילה "לספק" בשורה השנייה יתווסף "באופן מיידית" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 20. | מסמך ג' - הסכם | 3.5.6.5 | נבקש להבהיר כי התיקונים יבוצעו בתחנות שירות בלבד, לא ניתן לבצע את כלל התיקונים בתנאי שטח. | הבקשה מקובלת. |
| 21. | מסמך ג' - הסכם | 3.5.6.6 | כיוון שבהתקנים אוניברסליים עסקינן, דיי בחסימת ההתקן ואין צורך בפירוקו. | אין מניעה שספק המעוניין בכך לא יבצע פירוק אלא חסימה בלבד. |
| 22. | מסמך ג' - הסכם | 3.7 | 1. נבקש כי רמת השירות הנדרשת לתיקון או החלפה של התקן תדלוק אוניברסלי תעמוד על 5 ימי עסקים (במקום 3 ימי עסקים). 2. נבקש כי אספקת כרטיסי תדלוק תתבצע עד ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים מיום שנשלחה הזמנה לספק (במקום עד ולא יאוחר מ-4 ימים). | 1. הבקשה מקובלת. 2. הבקשה מקובלת. |
| 23. | מסמך ג' - הסכם | 3.7 | בסעיף השני ל-SLA נבקש להחליף את המילה "דלק" במילה "סולר" וכן לעדכן המועד ל-7 ימי עסקים. | הבקשה מקובלת. |
| 24. | מסמך ג' - הסכם | 4.3 | נבקש שזכות הביטול העומדת לרשות המקומית במקרה של שינוי מהותי בשוק הדלקים הגורם להתקשרות להיות לא סבירה | ראו סעיף 6.6 פסקה שניה הנותן מענה לספק בכל מקרה של שינויים מהותיים בשוק. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|----------------|------|--|---|
| | | | וכיוצ"ב תהיה הדדית כלומר שזכות זו תוקנה גם לספק במקרה השינוי המהותי בשוק הדלקים יהפוך את ההתקשרות ללא סבירה מבחינת הספק. | |
| 25. | מסמך ג' - הסכם | 4.3 | לא ברור מהן הנסיבות העולות כדי שינוי מהותי בשוק הדלקים אך בכל מקרה נבקש כי ביטול מכח האמור יהיה כפוף להודעה בת 30 יום מראש ובכתב לטובת היערכות והתארגנות. | הבקשה מקובלת. |
| 26. | מסמך ג' - הסכם | 4.4 | נבקש הדדיות אופצית הביטול, לא להותיר אופציה חד צדדית | הבקשה נדחית. הצדדים אינו "שווים" ברמת התלות האחד בשני. |
| 27. | מסמך ג' - הסכם | 6 | נבקש להוסיף סעיף- הצמדה. בשל תקופת ההסכם והתמורות החלות במשק. | מחירי הסולר והדלק משתנים בהתאם לקבוע בטופס הצעת המחיר. ביחס לעלויות שטיפה והתקני תדלוק תבוצע הצמדה אחת ל-18 חודשים באופן שבו אם עלה שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ועד תום כל 18 חודשים על 4%, תבוצע הצמדה למחירים כאמור בהפרש שבין שיעור השינוי ל-4% וזאת בגין שירותים שיוזמנו לאחר מועד ההצמדה. |
| 28. | מסמך ג' - הסכם | 6.3 | נבקש לבטל את הניסוח כי למפקח יהיה שיקול דעת בלעדי האם לאשר חשבון. מבוקש לשנות כך: "חשבונותיו של הספק יבדקו ע"י המפקח. מצא המפקח שלא לאשר חשבון במלואו יאפשר לספק להציג טענותיו בכתב מדוע לאשר את כול החשבון ורק לאחר מכן יקבל המפקח החלטה אודות החשבון". | ראו פסקה שניה המסדירה את פנית המפקח לספק. |
| 29. | מסמך ג' - הסכם | 6.3 | המנגנון המוצע בסעיף זה אינו מקובל בשים לב לסוג השירותים נשוא ההתקשרות (דלק/שמנים שכבר נצרכו או שטיפה שכבר בוצעה) ויש בו | המשפט: "במידה והחשבון יוגש לאחר המועד שצוין, החשבונות שהוגשה באיחור, תשולם 30 יום לאחר ימי האשראי שסוכמו במכרז. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|----------------|------|---|---|
| | | | כדי לשים את החברה בחסרון כיס מעשי של ממש. לנוכח העובדה כי מדובר בהתקשרות מתמשכת בין הצדדים, מוצע כי לאחר כל תשלום תינתן לרשות תקופה של 30 יום לבדיקת החיוב וככל שימצאו פערים/חיובים נוספים, המציע יתחייב להשיבם לרשות בחודש העוקב בצירוף הפרשי הצמדה. | לספק לא תהיה זכות עיכוב באספקת השירותים כתוצאה מכך", יימחק. |
| 30. | מסמך ג' - הסכם | 6.5 | נבקש לאפשר תשלום לפי שוטף +30 | מדובר במכרז מסגרת עם רשויות שונות ומשכך - הבקשה נדחית. יחד עם זאת, ספק זוכה יוכל לבקש אישור מגזבר הרשות הרלוונטית שבחרה להתקשר עימו והנ"ל יוכל לאשר ביצוע תשלום בתנאי שוטף + 30 והגזבר יוכל לאשר או שלא לאשר לפי שיקול דעתו. |
| 31. | מסמך ג' - הסכם | 6.5 | נבקש להבהיר כי המסמך שיוגש אינו חשבונית/חשבונית מס אלא "מסמך אחר" המוכר על ידי רשויות המס לטובת ניכוי תשומות. | השאלה אינה ברורה, ככל שהכוונה היא "לחשבון עסקה" אין מניעה להגיש חשבון כאמור ובלבד שלאחר ביצוע התשלום תונפק חשבונית מס קבלה. |
| 32. | מסמך ג' - הסכם | 6.5 | נבקש לתקן את תנאי התשלום לשוטף + 45 מתום החודש בגינו הוגשה החשבונית (חודש אספקת הדלקים באמצעות ההתקנים) ולא ממועד הגשת החשבונית (שאז תנאי התשלום למעשה הם שוטף + 75 ימים). | תנאי התשלום הם בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים. |
| 33. | מסמך ג' - הסכם | 6.6 | נבקשכם למחוק את הסיפא לסעיף לפיה "מובהר כי שינויים שעניינם צמצום הרווח של הספק לא ייחשבו שינויים מהותיים" בהיותה לא מקובלת. | הבקשה נדחית. |
| 34. | מסמך ג' - הסכם | 6.6 | מובהר כי התנאים המסחריים הניתנים לרשות במסגרת המכרז מוענקים על | נוסח השינוי במבוקש הוא רחב מאד ואינו יכול להתקבל. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|----------------|------|--|---|
| | | | רקע המצב השורר בשוק האנרגיה. במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה במהלך תקופת ההתקשרות, המציע יהיה זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה ובלבד שהמציע יודיע לרשות 30 יום מראש ובכתב בדבר השינוי האמור. ככל ששינוי זה יהיה לרעת הרשות, תהיה רשאית הרשות לסיים את ההסכם. כמו כן, מבוקש כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק (לרבות שינויים בבלו) הם יחולו על הרשות. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 35. | מסמך ג' - הסכם | 6.7 | מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "למען הסר ספק התמורה תהא צמודה למחיר המחירון שיתפרסם מעת לעת ע"י הספק למוצרי הדלק נשוא הסכם זה". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 36. | מסמך ג' - הסכם | 7.4 | יש להכפיף את חובת השיפוי של הספק במקרים של טענה לקיום יחסי עובד מעביד לכל התנאים המופיעים בסיפא לסעיף 8.4 (עמ' 35) דהיינו מתן הודעה לספק על התביעה ו/או בר הדרישה, קיום פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו וכיוצ"ב. | הבקשה מקובלת. |
| 37. | מסמך ג' - הסכם | 8.2 | אחרי המילה "נוק" נבקש להוסיף "ישיר" | הבקשה נדחית. |
| 38. | מסמך ג' - הסכם | 8.4 | נבקש למחוק את המילה "כל" המופיעה פעמיים בשורה השניה. נבקש כי בפסקה השניה אחרי המילים "שלא עוכב ביצועו" יבוא "הקובע את אחריות הספק לנוק". | הבקשה נדחית. |
| 39. | מסמך ג' - הסכם | 10.3 | כל התשלומים נשוא ההתקשרות הן של הרשות לספק ולא להפך, הרשות לא נושאת בשום סיכון שמצדיק את מימוש הערבות ועל כן נבקש למחוק את אפשרות המימוש ואת ויתור הטענות בעניין שכן מדובר בסנקציה | הערבות נועדה להבטיח את התחייבויות הספק. מימוש ערבות יהא לאחר מתן הזדמנות לתקן את ההפרה (בהתראה מראש) וכן קיומו של שימוע/ מתן זכות טיעון לספק לפני חילוט. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|----------------|---------------|---|--|
| | | | לא מידתית ולא נדרשת. לחלופין, יש ליתן ארכה נוספת של 10 ימים שאחריה תהיה הרשות זכאית לממש כאמור. | |
| 40. | מסמך ג' - הסכם | 10.5 | נבקש למחוק את המילים "וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל" שבשורות 2-3. | הבקשה נדחית. |
| 41. | מסמך ג' - הסכם | 10.5 | נבקש להבהיר כי הערבות לא תמומש לפני שתינתן התראה בכתב בת 10 ימים מראש שבמהלכן ההפרה לא תוקנה | ראו תשובה לשאלה 39 לעיל. |
| 42. | מסמך ג' - הסכם | 11.1 | נבקש להבהיר כי חלק מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על ידי זכיינים והתקנת התקני התדלוק נעשית על ידי קבלני משנה של המציע שהינם חיצוניים ועצמאיים. | אין מניעה – אין מדובר בהעברת ההתקשרות לצד ג'. |
| 43. | מסמך ג' - הסכם | 11.2 | מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: " כמו כן מובהר כי שינוי שליטה בספק לא יחשב כהעברת זכויות אסורה". | הבקשה מקובלת. |
| 44. | מסמך ג' - הסכם | 13.5 | נבקש לבטל סעיף זה, קיזוז אינו מקובל וזאת בפרט לנוכח סוג השירותים נשוא הסכם זה דלק/שמנים שכבר נצרכו או שטיפה שכבר בוצעה) שכן קיזוז עשוי לגרום למציע חסרון כיס מעשי של ממש. כמו כן, נבקש לבטל או לכל הפחות לצמצם משמעותית את סכום הפיצוי המוסכם בסעיף זה שאינו פרופורציונלי ולא עולה בקנה אחד עם היקף המכרז וחומרת ההפרה (קל וחומר משלא צוינה עילה ו/או ניתנה שהות להסדרתה ולנוכח העובדה כי לכל רשות יש מנהל לקוח אישי שתפקידו לסייע במתן פתרונות). | הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים כי ניתנת אפשרות תיקון סבירה של ההפרה ללא תשלום כל פיצוי. |
| 45. | מסמך ג' - הסכם | -13.5 13.7 | תשלום פיצויים מוסכמים אינו מקובל עלינו ולכן נבקשכם להשמיט את | הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים כי ניתנת אפשרות תיקון סבירה של ההפרה ללא תשלום כל פיצוי. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|------------------------|--------------|---|---|
| | | | סעיפים 13.5 עד 13.7 מנוסח ההסכם. | |
| 46. | מסמך ג' - הסכם | 13.6 15.4 | נבקש להוסיף שתנאי מקדים, הינו לאחר יידוע הספק ומתן אפשרות לבדיקת הסוגיה בגינה מבקש המזמין ניכוי מחובו. | הבקשה מקובלת. |
| 47. | מסמך ג' - הסכם | 14 | נבקש להוסיף, כי הספק כפוף בעת חירום לרשויות הלאומיות, פועל בהתאם להנחיות מפורשות. אינו פועל עצמאית בעיתות חירום. | ראו סעיף 14.3 |
| 48. | מסמך ג' - הסכם | 14.3 | המשפט המופיע בסיפא של הסעיף "ככל שהם קובעים במפורש שהרשו אינה זכאית או בסדר הקדימות לקבלת השירותים" אינו ברור ונראה לנו שנפלה בו טעות סופר. נודה על בדיקתכם והבהרתכם. | הכוונה היא שצווים/ תקנות/ חוקים בשנת חירום ייגברו על הוראות הסעיף (14) ככל שהם קובעים במפורש שהרשות אינה זכאית או בסדר הקדימות לקבלת השירותים. לדוגמא: תחנות שהולאמו לטובת "צה"ל" בלבד. |
| 49. | מסמך ג' - הסכם | 15.4 | נבקש לבטל סעיף זה, ראה לעיל את ההבהרות הקודמות לעניין קיזוז. | הבקשה נדחית. |
| 50. | מסמך ג' - הסכם | 16 | נבקש לעדכן סעיף זה, שכן מתוך ניסיון, לא ניתן לשגר מסמכים ללא ווידוא הגעתם [בכל אמצעי שהוא]. נבקש לציין כי נדרש ווידוא ע"י שיח מול איש קשר. | בסעיף 16.1 במקום "בדואר רשום" יירשם "בדואר אלקטרוני". בסעיף 16.2 במקום "72 שעות" יירשם "יום עסקים אחד". סעיף 16.3 יימחק. |
| 51. | מסמך ג' - הסכם | 16.3 | נבקש שבמקום העברת הודעות במכשירי פקס (שאינם עוד בשימוש) תועברנה הודעות בין הצדדים בדואר אלקטרוני. | ראו תשובה לשאלה 50 לעיל |
| 52. | נספח א' - הוראות ביטוח | א.2 | בסוף הסעיף יש לכתוב: "ו/או נוסח יועץ". | ובלבד שנוסח היועץ לא נופל בתנאי "ביטוח". |
| 53. | נספח א' - הוראות ביטוח | ג.2 | יש למחוק את הסעיף. | הבקשה מתקבלת. |
| 54. | נספח א' - הוראות ביטוח | ג.2 | מבוקש למחוק את הסעיף | הבקשה מתקבלת. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|------------------------|------|--|--|
| 55 | נספח א' – הוראות ביטוח | ה.2 | נבקש: מהילת דלקים – בתת גבול אחריות של 250,000 ₪. להסיר את המלל "כמו כן, יבוטל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח הספק". | הבקשה מתקבלת. |
| 56 | נספח א' – הוראות ביטוח | ה.2 | יש למחוק את הסעיף. | הבקשה מתקבלת. |
| 57 | נספח א' – הוראות ביטוח | ה.2 | מבוקש למחוק את הסעיף. | הבקשה מתקבלת. |
| 58 | נספח א' – הוראות ביטוח | ה.2 | 1. מהילת דלקים – קיים כיסוי במסגרת ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית, מהילת דלקים צריכה להיות מכוסה בחבות המוצר ולא בביטוח כלפי צד שלישי. נבקש לתקן. 2. להסיר את המלל "כמו כן, יבוטל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח הספק". | 1. מהילת דלקים – אין מניעה כי מהילת דלקים יהא מכוסה במסגרת אחריות מוצר/מקצועית או ביטוח צד שלישי -לשיקול הספק הזוכה. 2. ראו תשובה לשאלה 55. |
| 59 | נספח א' – הוראות ביטוח | 3 | נבקש להסיר את המילים "בתוך 7 ימים" | הבקשה מתקבלת. |
| 60 | נספח א' – הוראות ביטוח | 3 | מבוקש כי המילים "בתוך 7 ימים" יימחקו. | הבקשה מתקבלת. |
| 61 | נספח א' – הוראות ביטוח | 3 | יש למחוק את המלל: "בתום 7 ימים". | הבקשה מתקבלת. |
| 62 | נספח א' – הוראות ביטוח | 3 | נבקש להסיר את המילים "בתוך 7 ימים" | הבקשה מתקבלת. |
| 63 | נספח א' – הוראות ביטוח | 3 | יש למחוק את המלל: "ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין". | הבקשה נדחית. |
| 64 | נספח א' – הוראות ביטוח | 4 | מבוקש כי המילים "שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה" תימחקנה. | הבקשה נדחית. |
| 65 | נספח א' – הוראות ביטוח | 5 | שורה 2 יש למחוק את המלל "או הרחבה" | |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|------------------------|------|--|---|
| | | | | הבקשה נדחית – המילה "הרחבה" מתייחסת למה שנדרש עפ"י המכרז ולא מעבר. |
| .66 | נספח א' – הוראות ביטוח | 7 | מבוקש כי יתווסף: "והכל בכפוף לסעיפי האחריות הכלליים בהסכם" וכן למחוק את המילים "או שאינו מכוסה" | הבקשה נדחית. |
| .67 | נספח א' – הוראות ביטוח | 7 | נבקש להסיר את המילים "אובדן/הפסד" | הבקשה נדחית. |
| .68 | נספח א' – הוראות ביטוח | 7 | נבקש להסיר את המילים "אובדן/הפסד" | הבקשה נדחית. |
| .69 | נספח א' – הוראות ביטוח | 8 | נבקש להסיר את הסעיף | הבקשה נדחית. |
| .70 | נספח א' – הוראות ביטוח | 8 | שורה 1 – יש למחוק את המלל: "בשמו ובשם הבאים מטעמו", בהמשך יש למחוק את המלל: "ואת הבאים מטעמו" ולכתוב "עובדיו ומנהליו". | הבקשה מתקבלת עם שינוי כדלקמן: אחרי המילים "עובדיו, מנהליו" יתווספו גם המילים "ובני משפחתם". |
| .71 | נספח א' – הוראות ביטוח | 8 | שורה 3 – לאחר המלל: "לצורך מתן השירותים" יתווסף המלל: " ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוח הרכש הנערך על ידו או היה זכאי לשיפוי אמלא השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה". | הבקשה נדחית. |
| .72 | נספח א' – הוראות ביטוח | 8 | מבוקש כי המילים "בשמו ובשם הבאים מטעמו" יימחקו. | ראה תשובה לשאלה 70. |
| .73 | נספח א' – הוראות ביטוח | 10 | יש למחוק את המלל: " לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק". | הבקשה נדחית. יש 2 חלופות. |
| .74 | נספח א' – הוראות ביטוח | 12 | יש למחוק את המילה "בדייקנות". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס הספק" | הבקשה מתקבלת. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|------------------------|-------------------------|---|---------------|
| 75. | נספח א' – הוראות ביטוח | 14 | נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "בהתאם להוראות האחריות והשיפוי במכרז" | הבקשה מתקבלת. |
| 76. | נספח א' – הוראות ביטוח | כללי – הוספת סעיף | <p>יש להוסיף סעיף 16 - ביטוחי המזמין: לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי להתחלתם ולמשך כל תקופת ההסכם, מתחייב המזמין לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:</p> <p>1. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש המזמין לרבות שבר מיכני לרבות מבנים, תשתיות, מלאים ותכולה מכל סוג ותיאור הנמצא בשטח מתן השירותים ובסביבתו במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד.</p> <p>2. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 16א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט בהסכם זה, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 16ד' להלן כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.</p> <p>3. הביטוחים כאמור בסעיפים 16א' – 16ב' לעיל יכללו סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ומי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון</p> <p>4. המזמין מצהיר כי הוא פוטר את הספק ומי מטעמו, מכל אחריות לנזק ו/א אבדן שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר</p> | הבקשה נדחית. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|---|-----------|--|--|
| | | | <p>בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>5. מוסכם כי ככל והאתרים ו/או המבנים כאמור בסעיף זה נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או שוכרים ו/או ברי רשות מטעם המזמין, המזמין יקבל את הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הספק ו/או מי מטעמו גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל."</p> | |
| .77 | נספח א' – הוראות ביטוח | 14 | נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "בהתאם להוראות האחריות והשיפוי במכרז" | הבקשה מתקבלת. |
| .78 | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | | מבוקש כי המילים "ו/או גופים קשורים לרשות המזמינה" תמחקנה. | הבקשה מתקבלת. |
| .79 | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | | מבקש האישור הראשי - אישור הביטוח מגדיר את מבקש האישור "הרשות המזמינה". על מנת שהמבטחת תחתום על אישור זה, יש לציין שם הרשות המזמינה, כתובת וח.פ. | לאחר זכייה, תעביר הרשות המזמינה את הפרטים כדי למלא נכונה את אישור הביטוח. |
| .80 | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | | גורמים נוספים – יש למחוק את המלל: "תאגידים עירוניים ו/או יחידות סמך של הרשות המזמינה ו/או גופים קשורים לרשות המזמינה". | מתקבל חלקית: המילים "ו/או יחידות סמך של הרשות המזמינה ו/או גופים קשורים לרשות המזמינה" – יימחקו. |
| .81 | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | | רכוש – יש למחוק את הסעיף | אין חובה להציג ביטוח רכוש, ובלבד שיחול הפטור האמור בסעיף 8 בעמוד 40 במכרז. |
| .82 | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | נוסח משוק | נבקש להסיר קודי כיסוי 349+348 שהינם קודים המגיעים מפוליסת עבודות קבלניות, הנובעות מחבויות הקבלן. מדוע נדרשים לכיסוי זה בפוליסה? | הבקשה מתקבלת. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|---|-----------------------------|--|---|
| | | | רכוש עליו עובדים הינו רכוש מזמין העבודה(348), ואין רכוש בשליטה אצל המבוטח(349) | |
| 83. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | נוסח משווק | נבקש לאפשר עריכת אישור קיום ביטוח במסגרת גבולות אחריות משותפים | הבקשה מתקבלת. |
| 84. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | נוסח משווק | נבקש להסיר את קודי הכיסוי הבאים – 329 348 349 | קוד 329 הבקשה נדחית. קודים 348 ו- 349- הבקשה מקובלת. |
| 85. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות צד ג' | 1. יש לציין "פוליסה משולבת – צד שלישי, אחריות מקצועית, וחבות מוצר." 2. יש למחוק קוד 304, 329, 348, 349. | 1. ראו תשובה לשאלה 83. 2. ראה תשובה לשאלות 82 ו- 84. קוד 304 – הבקשה נדחית. |
| 86. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | ביטוח צד ג' | נבקש להסיר את קודי הכיסוי הבאים – 329 348 349 | ראו תשובה לשאלות 82 ו- 84. |
| 87. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | ביטוח צד ג' | נבקש להסיר את קודי הכיסוי הבאים – 329 348 349 | ראו תשובה לשאלות 82 ו- 84. |
| 88. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | צד ג' | מבוקש כי: 1. לאחר המילים "צד ג'" ייכתב "משולב ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית". 2. קודים 329, 348, 349 יימחקו. | 1. ראה תשובה לשאלה 83. 2. ראה תשובות לשאלות 82 ו- 84. |
| 89. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות מוצר/ אחריות מקצועית | מבוקש כי לאחר המילים "חבות מוצר משולבת אחריות מקצועית" ייכתב "משולב צד ג'"; קוד 326 יבוטל. | ראה תשובה לשאלה 83. קוד 326- הבקשה מתקבלת. |



| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|---|-----------------------------|--|---|
| 90. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות מוצר/ אחריות מקצועית | יש לציין "פוליסה משולבת – צד שלישי, אחריות מקצועית, וחבות מוצר. | ראה תשובה לשאלה 83. |
| 91. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות מוצר/ אחריות מקצועית | יש למחוק קוד 326. | ראה תשובה לשאלה 89. |
| 92. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות מוצר/ אחריות מקצועית | קוד 301 - יש לציין בתת גבול אחריות בסך של \$ 500,000 למקרה ולתקופה. | הבקשה מקובלת למציעים המעוניינים בכך. |
| 93. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות מוצר/ אחריות מקצועית | קוד 303 - יש לציין בתת גבול אחריות בסך של \$ 500,000 למקרה ולתקופה. | הבקשה מקובלת למציעים המעוניינים בכך. |
| 94. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | אחריות מוצר/ אחריות מקצועית | קוד 325 - יש לציין בתת גבול אחריות בסך של \$ 250,000 למקרה ולתקופה. | הבקשה מקובלת למציעים המעוניינים בכך. |
| 95. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | פירוט השירותים | נבקש להסיר את הקודים 046 – מכירת/רכישת/השכרת ציוד ו-049 – מערכות בקרה ושליטה | הבקשה מתקבלת. |
| 96. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | פירוט השירותים | נבקש להסיר את הקודים 046 – מכירת/רכישת/השכרת ציוד ו-049 – מערכות בקרה ושליטה | הבקשה מתקבלת. |
| 97. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | פירוט השירותים | יש למחוק קוד 049. | הבקשה מתקבלת. |
| 98. | נספח א'1 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים | ביטול/ שינוי פוליסה | יש למחוק את המספר "60" ולכתוב "30". | הבקשה נדחית. |
| 99. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר | | נבקש להבהיר האם יש לקחת את מחיר ה-CIF בהזרמה או במכליות. | השאלה אינה ברורה. ישנה הפרדה בטופס בין שני הסעיפים. |
| 100. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר | | נבקש לקבל את כמויות הליטרים לכל רשות במכרז. | ראו תשובה לשאלה 1 לעיל. |
| 101. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר | | נבקש להבהיר בגין איזה חודש יש להגיש את הצעת המחיר. | נכון למועד הגשת ההצעות במכרז. |




| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|-----------------------------------|------|--|--|
| 102. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר | 1.4 | נבקש כי לגבי רכיב האוריאה התדלוק יהיה במשאבות בלבד. | הבקשה נדחית, הצורך במכלים הוא קטן מאד ובטל בשישים ביחס למכרז. |
| 103. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק א' | 4 | מחיר האוריאה אינו מפוקח. אי לכך ההנחה בש"ח אינה מהווה מכנה משותף להשוואה. יש למצוא מנגנון חלופי להשוואה. | אין שינוי במכרז. |
| 104. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק א' | 4 | טעות סופר הכוונה 0.8 ש"ח ולא אגורות | נכון. 80 אגורות. |
| 105. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק א' | | מדוע יש הבדל בין הנחת המינימום של חברות הדלק לעומת המשווקים? נבקש תעריף אחיד לרבות ברכיב ההנחה, קרי הנחה קבועה בשיעור של 7 או 5 אגורות שתחול על כלל המציעים בשני הפרקים. | הנחת היסוד היא שהמשווק רוכש את מוצרי הדלק מחברות הדלק. אין שינוי במסמכי המכרז. |
| 106. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק א' | | נבקש לקבל את רשימת השמנים הנדרשת לכל רשות. | ראו תשובה לשאלה 1 לעיל. |
| 107. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק א' | | כלל הרחיצות של המציע הן רחיצה משולבת (קרי, חיצונית + פנימית), נבקש למחוק את הדרישה או לאפשר להגיש הצעה ללא רכיב זה בלבד על אף האמור בס' 3 להצעת המחיר. | בפרק א' מציע שאינו מבצע רק שטיפה חיצונית אינו חייב למלא הצעה ברכיב זה. |
| 108. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק ב' | 6,8 | לא קיים מנגנון של שטיפה חיצונית בלבד | סעיפים 6 ו-8 בטופס הצעת המחיר בפרק ב' יימחקו והניקוד שלהם יעבר לרכישה השטיפה המשולבת ביחס לכל סוג רכב. מצ"ב טופס הצעת מחיר לפרק ב' עדכני – יש להגיש את ההצעה על הטופס העדכני. הגשת הצעה על הטופס המקורי במכרז לא תפסול את ההצעה וההצעות יועברו לטופס העדכני ותבוצע התעלות מרכיבים שבוטלו. |
| 109. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק ב' | | נבקש להבהיר- בחברתנו לא קיים שירות שטיפה בתחנות, אלא דרך קבלן חיצוני (שטיפומט). | אין מניעה שהשטיפה לא תהא בתחנות. |



| מס"ד | מסמך/נספח | סעיף | נוסח השאלה | תשובת העירייה |
|------|-----------------------------------|------|--|--|
| 110. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק ב' | 9 | נבקש לאפשר תמחור פתוח לרכב מסחרי על מנת להתאימו למחירי השוק | הבקשה מקובלת ביחס לשני הפרקים. מחיר המקסימום בסעיף 10 בפרק א' ובסעיף 9 לפרק ב' יבוטל. |
| 111. | נספח ג' – טופס הצעת מחיר – פרק ב' | 11 | נבקש לתמחר את עלות ההתקן על מנת להתאימו לסעיף 4.5 בהסכם ההתקשרות. התקנות הדלקנים וכן הטיפול בהם נעשות במוסכי ההסדר של יצרן הדלקנים הפרוסיים ברחבי הארץ | לצורך סעיף 4.5 להסכם (בלבד) יהיו עלויות ההתקנים כמפורט בטופס הצעת המחיר לפרק א' סעיפים 11 ו-12 שם. |


ועדת המכרזים המשותפת




טופס הצעת מחיר עדכני – פרק א'

חברות דלק

| מס"ד | אופן התמחור/הצעת המחיר | מחירי מינימום ומחירי מקסימום | הצעת המשתתף כולל מע"מ |
|------|--|--|--|
| 1. | הנחה נוספת על מחיר "תדלוק עצמי" (כולל מע"מ). | חובה להציע לפחות הנחה קבועה של 7 אגורות נוספות על הנחת "תדלוק עצמי" (כולל מע"מ). | _____ אגורות. |
| 2. | מחיר "מרכיב הרווח" (כולל מע"מ) | לא ניתן להציע סך העולה על: 0.60 ₪ (כולל מע"מ). | _____ ₪. |
| 3. | מחיר "מרכיב הרווח" (כולל מע"מ) | לא ניתן להציע סך העולה על: 0.80 ₪ (כולל מע"מ). | _____ ₪. |
| 4. | הנחה קבועה ממחירון החברה | הנחה של 0.8 אגורות (כולל מע"מ) לפחות. | _____ ₪. |
| 5. | הנחה על מחירון המשתתף | 15% הנחה לפחות | _____ % |
| 6. | מחיר שטיפה כולל מע"מ | מחיר מירבי - 30 ₪ (כולל מע"מ). (אופציונאלי רק אם השירות קיים בתחנה) | _____ ₪ אין חובה להגיש הצעה למרכיב זה |
| 7. | מחיר שטיפה כולל מע"מ | מחיר מירבי - 50 ₪ (כולל מע"מ). | _____ ₪ |
| 8. | מחיר שטיפה כולל מע"מ | מחיר מירבי - 50 ₪ (אופציונאלי רק אם השירות קיים בתחנה) | _____ ₪ אין חובה להגיש הצעה למרכיב זה |
| 9. | מחיר שטיפה כולל מע"מ | מחיר מירבי - 60 ₪ (כולל מע"מ). | _____ ₪ |
| 10. | מחיר שטיפה כולל מע"מ (חיצוני ופנימי) | ללא מחיר מירבי. (אופציונאלי רק אם השירות קיים בתחנה) | _____ ₪ אין חובה להגיש הצעה למרכיב זה |
| 11. | מחיר אספקה והתקנה בבית הלקוח כולל שירות תיקונים במקרה הצורך. | לא ניתן להציע סך העולה על 190 ₪ בתוספת מע"מ כדין להתקן. לא ניתן להציע תוספת למתאם השראתי העולה על 90 ₪ נוספים בתוספת מע"מ כדין. התקן תדלוק אוניברסלי יהא ללא עלות במקרה והתקשרות הרשות המזמינה היא עם עד 2 ספקים. | מחיר התקן קורא ק"מ: _____ ₪ תוספת למתאם השראתי: _____ ₪ |



| מס"ד | אופן התמחור/הצעת המחיר | מחירי מינימום ומחירי מקסימום | הצעת המשתתף כולל מע"מ |
|------|--|--|--|
| 12. | "התקן תדלוק אוניברסלי" לרכב מסחרי | לא ניתן להציע סך העולה על 250 ₪ בתוספת מע"מ כדין להתקן. לא ניתן להציע תוספת למתאם השראתי העולה על 90 ₪ נוספים בתוספת מע"מ כדין. התקן תדלוק אוניברסלי יהא ללא עלות במקרה והתקשרות הרשות המזמינה היא עם עד 2 ספקים. | מחיר התקן קורא ק"מ : _____ ₪ תוספת למתאם השראתי : _____ ₪ |
| 1. | הצבת מכלי זלק ברשות כולל התקנה וכלל המחברים הנדרשים | שירות אופציונאלי ולא חובה. ניתן לצרף מחירון לפי גודל וסוג מיכל. | שירות אופציונאלי ולא חובה. ניתן לצרף מחירון לפי גודל וסוג מיכל. |



טופס הצעת עדכני – פרק ב'


משווקי דלק

| מס"ד | אופן התמחור/הצעת המחיר | מחירי מינימום ומחירי מקסימום | הצעת המשתתף כולל מע"מ | ניקוד מירבי |
|------|---|--|--|-------------|
| 1. | בנזין - דלק 95 אוקטן נטול עופרת | הנחה נוספת על הנחת "תדלוק עצמי" (כולל מע"מ). | חובה להציע לפחות הנחה קבועה של 5 אגורות נוספות על הנחת "תדלוק עצמי" (כולל מע"מ). | 30 |
| 2. | סולר לתחבורה בתחנות הדלק הציבוריות | מחיר "מרכיב הרווח" (כולל מע"מ) | לא ניתן להציע סך העולה על: 0.60 ₪ (כולל מע"מ). | 55 |
| 3. | סולר לתחבורה במכליות | מחיר "מרכיב הרווח" (כולל מע"מ) | לא ניתן להציע סך העולה על: 0.90 ₪ (כולל מע"מ). | 6 |
| 4. | אוריאה | מחיר לליטר | 4.8 ₪ כולל מע"מ. | 1 |
| 5. | מחירי שמנים | הנחה על מחירון המשתתף | לפחות 15% הנחה | 1 |
| 7. | שטיפת רכב פרטי חיצוני ופנימי | מחיר שטיפה כולל מע"מ | מחיר מירבי - 50 ₪ (כולל מע"מ) | 3 |
| 9. | שטיפת רכב מסחרי חיצוני ופנימי | מחיר שטיפה כולל מע"מ | מחיר מירבי - 60 ₪ (כולל מע"מ) | 1 |
| 10. | שטיפת רכב משא | מחיר שטיפה כולל מע"מ (חיצוני ופנימי) | מחיר מירבי – ללא. (אופציונאלי רק אם השירות קיים בתחנה) | 0.5 |
| 11. | "התקן תדלוק אוניברסלי" | מחיר אספקה והתקנה בבית הלקוח כולל שירות תיקונים במקרה הצורך. | התקן תדלוק אוניברסלי יהא ללא עלות לרשות המזמינה. | XXX |
| 12. | הצבת מכלי דלק ברשות כולל התקנה וכלל המחברים הנדרשים | שירות אופציונאלי ולא חובה. ניתן לצרף מיכל. | שירות אופציונאלי ולא חובה. ניתן לצרף מחירון לפי גודל וסוג מיכל. | X |

** לצורך שקלול הניקוד- בכל אחת מהשורות יבוצע ניקוד בהתאם לנוסחה הבאה:

עמוד 21 מתוך 22

חתימה וחותמת: _____



בשורה 1 ובשורה 5:

$$\text{ציון} = \text{ניקוד מירבי} \times \frac{\text{ההנחה הגבוהה ביותר}}{\text{ההנחה הנבחרת}}$$

ביתר השורות:

$$\text{ציון} = \text{ניקוד מירבי} \times \frac{\text{המחיר הנמוך ביותר}}{\text{המחיר הנבחר}}$$

בתום חישוב הניקוד של כל שורה, יבוצע חיבור של כלל הניקוד. ההצעה המשוקללת הטובה ביותר תהא ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר. הוצע באחת השורות מחיר "0", יראו בכך לצורך חישוב הניקוד בנוסחה כאילו הוצע 0.1 ש"ח.